

Monatsaktion Oktober 2026 (2/2)



Zurrurt-Set im praktischen Makpac

Klemmschloss-Zurrurte (25 mm Breite, LC 250 daN)
60 cm: 1 Set (enthält 6 Stück)
3 Meter: 6 Stück
4 Meter: 6 Stück
5 Meter: 6 Stück
Ratschen-Zurrurte (35 mm Breite, 2-teilig mit Spitzhaken, LC 1000/2000 daN)
6 Meter: 6 Stück
8 Meter: 4 Stück



Zubehör & Aufbewahrung

Gepäckspanner: 1 Set (10-teilig)

Werkzeugkoffer: 1x MAKITA Makpac Gr. 2

AN043214

€ 129,-
€ 153,51 inkl. MwSt.



Winterhandschuhe vers. Ausführungen



Winterhandschuh GOOD Job Basic Ausführung für kalte Temperaturen.
Gr. 8-11

OX-ON Winter Basic 3003 halbgetaucht, isoliert.
Gr. 8-11



FELDT0234- **

ab 120 Paar

€ 1,29
€ 1,54 inkl. MwSt.

OX19830 /29/31

ab 72 Paar

€ 3,19
€ 3,80 inkl. MwSt.



BOSCH

Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 18 V-8

Kompakter Akku-Winkelschleifer mit der Leistung eines 800-W-Kabelgeräts.
Ideal zum schnellen Trennen und Schleifen von Metall, PVC und Fliesen.
Schlanker, ergonomischer Griff für optimale Kontrolle und komfortables Arbeiten.

in L-Boxx



ab 2 Stück
99,-

BO06019N9001

€ 105,-
€ 124,95 inkl. MwSt.



Wera

Wera Werkzeug-Satz 24tlg.

Adventskalender für Werkzeugfans

Schraub Lampe, Bits, Winkelschlüssel und Kraftform Griff modular aufbewahrt auf vier modularen Halterungen



WERADVENT

€ 48,-
€ 57,12 inkl. MwSt.

Laserliner®

Cuttermesser LL rot mit 50 Klingen schwarz

Stabiles Cuttermesser mit 18mm Klingen in schwarz, 20 Stück

Ersatz-Abbrechklingen (schwarz)
Lieferumfang: 50 Stück
Klingen 18 mm
SK2-Stahl
Carbon (Anti-Haft)
Triple Cutting Edge (3Schneidkanten)
Passend für alle 18-mm-Cutter



20 Stück

SO600317 + SO6003055

€ 69,-
€ 82,11 inkl. MwSt.



Wintermütze in grau / Warnschutz Orange

Obermaterial: 100% Polyacryl
Wattierung: 100% Polyester (Thinsulate™)
Farbe: schwarz/grau abgesetzt
Größen: universal
Strickmütze mit 3M™ Thinsulate™ Einlage für guten Kälteschutz

oder:

Farbe: fluoreszierend orange/grau abgesetzt



FELDT2314

ab 12 Stück grau

€ 5,90
€ 7,02 inkl. MwSt.

FELDT2315

ab 12 Stück orange

€ 6,90
€ 8,21 inkl. MwSt.



BOSCH

Akku-Hybrid Baustrahler GLA 18VH-7500

Leistungsstarke Hybrid-Bauleuchte mit bis zu 7.500 Lumen für eine optimale Arbeitsplatzausleuchtung.

Dank 180°- und 360°-Modus sowie einstellbarer Helligkeit flexibel einsetzbar.
Wahlweise im Netz- oder Akkubetrieb mit Bosch Professional 18V-Akkus.

Mit USB-C-Anschluss, robustem Metallhaken und Stativgewinde für vielseitige Befestigungsmöglichkeiten.



mit Akku und 230V zu betreiben

BO06014A5000

€ 239,-
€ 284,41 inkl. MwSt.



Makita Power Source Kit 4 Akkus 6 Ah + Doppelladegerät

Makita Power Source Kit – 4x 18V Akkus 6,0 Ah + Doppelladegerät im Makpac

Vier leistungsstarke 6,0 Ah Akkus für maximale Laufzeit, dazu ein Schnellladegerät für 2 Akkus gleichzeitig – alles ordentlich verstaut im robusten Makpac.
Vorteile: schnelleres Laden, sichere Aufbewahrung, stapelbar und transportfreundlich.



TOP ANGEBOT

Normal nur im Karton erhältlich
Bei uns im Makpac !!!

MK198091-4

€ 399,-
€ 474,81 inkl. MwSt.

Monatsaktion Oktober 2026 (2/2)



Bosch Akku-Gebläse GBL 18V-800

Bosch GBL 18V-800 Akku-Laubbläser
Kraftvoller, bürstenloser Motor mit Axialgebläse
für bis zu 800 m³/h Luftvolumen und 200 km/h
Geschwindigkeit.
Variable Geschwindigkeitskontrolle ermöglicht
optimale Leistung, Geräuschpegel und Laufzeit.
Komfort durch Auslöserarretierung
für längere Einsätze.
Entfernt trockenes und feuchtes
Material von Rasen, Wegen und
Schotter.

Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V
System und AMPShare Akku-Allianz.



BO06008D2200

€ 199,-
€ 236,81 inkl. MwSt.



Bosch Akku-Kettensäge GKE 18V-30

Kraftvolle 18V Akku-Kettensäge
mit bürstenlosem Motor für
schnelle und zuverlässige
Schnitte in Holz.
Die OptiCut-Technologie
passt Drehzahl und
Drehmoment automatisch
an und verhindert ein Abwürgen
des Motors.
Geräuscharm und abgasfrei –
ideal für Baustelle und Garten.
Mit elektronischer Motorbremse
für zusätzliche Sicherheit.



BO06008D3200

€ 199,-
€ 236,81 inkl. MwSt.



Duopower 6x30 im Eimer (3200 Stück)

fischer DuoPower
2-Komponenten-Dübel

Hohe Haltewerte durch 2-K Technologie
Automatische Anpassung an den Baustoff
durch Spreizen, Klappen oder Knoten
Sicherer Halt durch zusätzliche
Expansionsflügel
Einfaches Eindrehen ohne Überdrehen der
Schraube
Angeformter Rand verhindert das
Hineinrutschen ins Bohrloch



FIS564115

€ 159,-
€ 189,21 inkl. MwSt.



Spit Driva TP12 selbstbohrender Metalldübel für Gipskarton

Kein Vorbohren erforderlich
Selbstbohrende Spitze und scharfes,
selbstschneidendes Gewinde ermöglicht
formschlüssige Befestigung
Aggressive Spitze greift sofort im Untergrund
Geeignet für ein- oder zweilagige
Gipskartonplatten
Eindrehen mittels Akkuschauber spart Zeit
Perfekt ausgeformter Dübelrand sitzt exakt
bündig und beschädigt nicht die
Plattenoberfläche
Installation unter Verwendung manueller oder
elektrischer Werkzeuge



ITW059360

Inkl. LIKO Schraube 100 Stück

€ 15,90
€ 18,92 inkl. MwSt.



Elektro-Heizgeräte für Baustelle verschiedene Ausführungen



2KW

€ 85,-
€ 101,15 inkl. MwSt.

EFO4250473900314



3,3KW

230V

EFO4250473900307

€ 59,-
€ 70,21 inkl. MwSt.



9KW

400V

EFO4250473900338

€ 179,-
€ 213,01 inkl. MwSt.

EFO4250473900345



15KW

400V



Scheiben-Frostschutz-Set oder AdBlue 10L

10L Scheiben Frostschutz
-20 C° Gebrauchsfertig
DEKRA geprüft

1 Stück Enteiser Spray

1 Stück Eiskratzer
Nigrin

AdBlue 10L inkl.
Einfüllschlauch



AN043375

€ 29,-
€ 34,51 inkl. MwSt.

SOADBLUE

€ 10,90
€ 12,97 inkl. MwSt.



Elektrischer Hubwagen 1,5t

FORTIS Elektro-Gabelhubwagen F4

Tragkraft: 1.500 kg
Elektrischer Fahr- und Hubantrieb
Hubweg: 105 mm
Gabelhöhe: 82-187 mm
Gabellänge/-breite: 1.150 / 560 mm
Lithium-Ionen-Akku: 24 V / 20 Ah
Fahrgeschwindigkeit: bis 4,5 km/h
Eigengewicht: 120 kg



**Kostenlose Lieferung in
Deutschland**

EDE4063726036889

€ 1149,-
€ 1367,31 inkl. MwSt.

Monatsaktion Oktober 2026 (1/2)

Wir bringen Licht ins Dunkel!

aschwabe

**LED-Lichtbandtrommel
fluoreszierend 15m & 25m**

15m Trommel: ca. 22.500 Lumen
25m Trommel: ca. 37.500 Lumen
Farbtemperatur: 4.000K
Abmessungen Lichtband (BxH): 18 x 8mm
Eingang: AC 230V 16A
Leistung: 12 W/m
Lichtstrom: 1.500 lm/m
Farbwiedergabeindex CRI: >80
Abstrahlwinkel: 120 Grad
LED Lebensdauer: 30.000 Stunden



NACHLEUCHTEND

AS46713

15m

€ 139,-
€ 165,41 inkl. MwSt.

AS46714

25m

€ 199,-
€ 236,81 inkl. MwSt.

aschwabe

**LED-Lichtband
fluoreszierend 15m & 25m**

15m Trommel: ca. 22.500 Lumen
25m Trommel: ca. 37.500 Lumen
Farbtemperatur: 4.000K
Eingang: AC 230V 16A
Leistung: 12 W/m
Lichtstrom: 1.500 lm/m
Farbwiedergabeindex CRI: >80
Abstrahlwinkel: 120 Grad
LED Lebensdauer: 30.000 Stunden



NACHLEUCHTEND

AS46710

15m

€ 109,-
€ 129,71 inkl. MwSt.

AS46711

25m

€ 169,-
€ 201,11 inkl. MwSt.

format
professional quality

**Akku-Arbeitsleuchte
BatterySwitch**

Hochwertige SMD-LED
Bruch- und schlagfestes
Kunststoffgehäuse
Seitlicher Tragegriff
Standfuß um 150° klappbar
Stehend, hängend und auf Stativ
einsetzbar
Kompatibel mit 18 V Akkus von
Bosch (AMPSHare), Makita,
Metabo (CAS), Milwaukee
Lieferumfang: Leuchte, 2
Schnittstellenadapter, ohne
Akku, ohne Ladegerät
IP65
500 - 5000 Lumen



Für fast alles Akkus passend

EFO92470180

€ 69,-
€ 82,11 inkl. MwSt.

LED LENSER

**LED LENSER
Stirnlampe HF8R Work**

Hochleistungs-LED mit zusätzlichem Rotlicht
3 Leuchtstufen + Boost-Funktion
Nahezu stufenlos fokussierbar
Automatische Anpassung von Helligkeit und
Fokus
Robustes Aluminiumgehäuse,
Lampenkopf 45° neigbar
Verstellbares, abnehm- und waschbares
Kopfband
Bluetooth®-Steuerung per
Ledlenser-Connect-App
Schutzart IP68
Li-Ion-Akku 3,7 V/3700 mAh,
fest verbaut
Lieferung: Magnetladekabel,
Helm- und Wandhalterung



EFO90581115

€ 95,-
€ 113,05 inkl. MwSt.

HEDI
die elektrische Anschluss

**Lichtbandtrommel
15m & 25m m. Thermoschutz**

Anschlussleitung des Typs H07RN-F
2x1,5 mit Konturenstecker in der
Schutzart IP44. Das 15 Meter lange
Lichtband hat die Abmessungen von
18x8 mm und erreicht die Schutzart
IP65. Die abgegebene Lichtfarbe
beträgt 6.500 Kelvin. Die Leistung je
Meter beträgt 12 Watt und der
Lichtstrom 1.200 Lumen. Eine
Verlängerung auf maximal 50 Meter
ist möglich.



MIT THERMOSCHUTZSCHALTER

HEDLB15T

15m

€ 129,-
€ 153,51 inkl. MwSt.

HEDLB25T

25m

€ 159,-
€ 189,21 inkl. MwSt.

aschwabe

**LED Arbeitsleuchte
80W "Optiline"**

80Watt
LEDs mit einer Lebensdauer über
40.000 Stunden
Farbtemperatur: 4.000 K (neutral weiß)
Abstrahlwinkel LED: 100°
3m schwere Gummischlauchleitung
H07RN-F 3G1,5 mit
Schutzkontaktstecker
IP54: staub- und
spritzwassergeschützt
zwei Schutzkontaktsteckdosen mit
Klappdeckeln
3 Schaltstufen: 50%, 100%, Aus
9200 Lumen



AS46346

€ 84,-
€ 99,96 inkl. MwSt.

format
professional quality

Akku-Rundumleuchte

Bruch- und schlagfestes
Kunststoffgehäuse mit seitlichem
Tragegriff und Diffusorabdeckung,
hochwertige SMD-LED für eine
großflächige und blendfreie
Ausleuchtung, 360°-Abstrahlwinkel,
mit warmem oder kaltem Licht (2700,
3500, 4500, 5500 oder 6500 Kelvin) .
Ausklappbarer Haken und
Stativadapter im Sockel für flexible
Befestigungsmöglichkeiten.
Kompatibel mit 18-V-Akkus von
Bosch (AmpShare), DeWalt,
Milwaukee, Metabo (CAS) und Makita.
Lieferung inkl. 5 Schnittstellen-
Adaptoren.



Für fast alles Akkus passend

EFO92470175

€ 109,-
€ 129,71 inkl. MwSt.

fortis

Kopflampe 150 Lumen

LED-Stirnlampe
Fest verbaute COB-LED
Leuchtmodi
Normal/Niedrig/Blinken
Kunststoffgehäuse
180° neigbarer Lampenkopf
Verstellbares Kopfband
Schutzart IP54, Einsatz im
Innen- und Außenbereich
Betrieb über 3 Micro-Batterien
AAA/LR03



Lieferung: Inklusive Batterien.

ESW49739546

€ 9,90
€ 11,78 inkl. MwSt.

Monatsaktion Oktober 2026 (1/2)



Drehmomentschlüssel- Garnitur 1/2" 40-200Nm, 4-teilig

Drehmoment einstellbar
Lesbar über Fensterskala
Sichtfenster mit Lupeneffekt
Drehmomenteinstellung über Handgriff
Kunststoffgriff
Stahlrohr-Gehäuse, satiniert
Integrierte Umschaltknarre
Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
Auslösesignal $\pm 3\%$
Genauigkeitsanforderung nach DIN EN ISO 6789
Geeignet für den Reifenwechsel
Lieferung: Im Kunststoffkoffer.



Inhalt:
1 Drehmomentschlüssel 1/2", 40-200 Nm
3 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 17; 19; 21 mm, farbcodiert

EDE4063726003249

€ 99,-

€ 117,81 inkl. MwSt.



Ringmaulschlüsselsatz gerade 10-32mm, 12-teilig

Verchromt
Chrom-Vanadium-Stahl,
geschmiedet
Maulstellung 15° abgewinkelt
Ringseite 10° gekröpft
DIN 3113, ISO 7738, ISO 3318,
ISO 1711-1
Lieferung: Im Kunststoffhalter.
Inhalt: 12 Ring-Maulschlüssel 10;
11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27;
30; 32 mm



EDE4317784780278

€ 39,-

€ 46,41 inkl. MwSt.



Schleifgewebeband Keramik 75x2000mm & 150x2000mm

Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramik Korn (CER) auf robustem Gewebe. Gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest.
Anwendung: Ideal für die Bearbeitung sehr harter Oberflächen. Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Sowohl für die Trockenbearbeitung als auch für die Bearbeitung mit Kühlmitteln geeignet.



EFO818900.. 75x2000mm K60/K80

€ 5,50

€ 6,55 inkl. MwSt.

EFO820100.. 150x2000mm K60/K80

€ 11,-

€ 13,09 inkl. MwSt.



Warnschutzweste, Orange

DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 2,
DIN EN ISO 13688:2013
Jeweils 2 x 5 cm breite
umlaufende Reflexstreifen am
Körper, verstellbarer
Klettverschluss zur flexiblen
Weitenregulierung.
Material: 100 % Polyester-Jersey,
120 g/m²



Bei Abnahme von >10Stk €1,99
Bei Abnahme von >100Stk €1,79

TRIVWE010

€ 2,90

€ 3,45 inkl. MwSt.



Kraft-Steckschlüssel-Satz für den Reifenwechsel

Kraft-Schoneinsatz-Satz | Antrieb
Innenvierkant 12,5 mm (1/2") |
SW 17 / 19 / 21 mm | 3-tlg.

Geeignet für Hand- und
Schlagschrauberbetrieb
mit Aufnahme für Arretierstift
und Gummiring
Kunststoffmantel und
Kunststoffeinsatz zum Schutz
der Alufelgen
farblich codierte Nuss, zum
besseren Auffinden der
gewünschten Größe



BGS7200

€ 25,-

€ 29,75 inkl. MwSt.



Blindnietgarnitur RP40 Multi im Koffer

Zangenkörper aus Aluminium-Druckguss
Universal-Mundstück, passend für alle
Nietgrößen
Mit Messsystem zur Ermittlung des
Nietdurchmessers
Spannbacken aus Metall
Kunststoffstulpsgriffe mit Soft-Grip
Integrierter Messschieber
Für Blindniete 3,2–4,8 mm Ø Aluminium
und 3,2–4 mm Ø Edelstahl
Inhalt:

1 Handnietzange RP40 MULTI
3 Bohrer 3,2; 4; 4,8 mm
50 Blindniete 3,2 x 8 mm
50 Blindniete 4 x 12 mm
50 Blindniete 4,8 x 14 mm



EDE4051661028298

€ 49,-

€ 58,31 inkl. MwSt.




Grobreinigungsscheibe ø125mm mit Teller

Grobreinigungsscheibe auf
Glasgewebeteller

Ausführung:
Kunstharzgebundenes Faservlies
mit Silicium-Carbid-Korn.
Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Für den Einsatz auf
Winkelschleifern. Zum Reinigen
von Schweißnähten und zum
Entfernen von Anlauffarben.
Entfernt leicht Zunder, Farben,
Kleber und Rost.



EFO83300125

VE = 10 Stk

Preis pro Stk.:

€ 5,50

€ 6,55 inkl. MwSt.



First Aid Box Pro Comfort

Geeignet für Unternehmen mit
1–50 Mitarbeitern
Halterungen zur
Wandmontage inklusive
Aus starkem ABS-Kunststoff
Praktische Unterteilung
DIN 13157



OX34650

€ 29,-

€ 34,51 inkl. MwSt.

Winter-Aktion

Ab 1.250 € + 5 % Auftragsrabatt

Kombinierbare SCHULTE Regale.



verzinkt



Weitspannregal WS 2000

beidseitig nutzbar

Eigenschaften

- + maximale Fachlast 400 kg
- + Stahlbodenebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- + individuelle Anpassung an räumliche Gegebenheiten und an das Lagergut durch verschiedene Regalbreiten

Nutzen

- + kombinierbar mit Fachbodenregalen Stecksysteem
- + großes Lagervolumen auf kleinem Raum
- + kurze Kommissionierungswege durch beidseitige Nutzbarkeit
- + schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Holme
- + einfache Lagerung sperriger und voluminöser Güter

Komplettregale WS 2000 mit Stahlböden

Fachbreite 2.000 mm – Fachlast 400 kg

Tiefe in mm			400		500		600		800		
Höhe mm	Feldlast kg	Fach-ebenen	 Grundregal	 Anbauregal	 Grundregal	 Anbauregal	 Grundregal	 Anbauregal	 Grundregal	 Anbauregal	
verzinkt	2.000	1.200	3	15510  265,02 €	15511  233,32 €	15512  283,99 €	15513  251,40 €	15514  298,85 €	15515  265,38 €	15516  328,50 €	15517  292,82 €
	2.500	1.600	4	15590  351,45 €	15591  310,13 €	15592  377,04 €	15593  334,39 €	15594  397,16 €	15595  353,18 €	15596  437,42 €	15597  390,13 €
	3.000	2.000	5	15720  436,32 €	15721  386,17 €	15722  467,64 €	15723  416,16 €	15724  492,12 €	15725  439,32 €	15726  540,79 €	15727  484,67 €
	Zusatzebene mit Stahlböden*			15810  67,20 €	15810  67,20 €	15811  72,94 €	15811  72,94 €	15812  77,30 €	15812  77,30 €	15813  85,71 €	15813  85,71 €



Fachbodenregal Stecksysteem

25 mm Kante, beidseitig nutzbar,
Aussteifung durch Längsriegel

Eigenschaften

- + beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware
- + individuelle Anpassung an räumliche Gegebenheiten und das Lagergut durch drei Regalbreiten
- + schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden
- + Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- + Erhöhung der Feldlast durch zusätzliche Tiefenriegel möglich
- + kürzere Kommissionierungswege durch beidseitige Nutzbarkeit
- + kombinierbar mit dem Weitspannregal WS 2000

Fachbreite 1.000 mm – Fachlast 150 kg


Tiefe in mm			400		500		600	
Höhe mm	Feldlast max. Tonnen	Fachböden	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal
2.000	1,3 t	5	12740-LR 146,07 €	12745-LR 114,37 €	12750-LR 156,64 €	12755-LR 124,06 €	12760-LR 167,72 €	12765-LR 134,25 €

Winter-Aktion

Ab 1.250 € + 5 % Auftragsrabatt

Kombinierbare SCHULTE Regale.

Für Weitspannregale WS 2000



Zusatzebene mit Gitterkörben

- + Höhe vorne 120 mm, Höhe hinten 170 mm
- + Maschenweite der Gitterkörbe: 10 mm
- + Gitterkorbebenen werden segmentiert geliefert
- + Holme verzinkt, Gitterkorb glanzverzinkt, inkl. 5 Fachteiler Kunststoff grau

Breite mm	Tiefe mm	Fachlast je Ebene		
1.500	400	140 kg	15851	124,29 €
2.000	400	140 kg	15852	142,27 €
2.250	400	210 kg	15853	172,99 €
2.500	400	210 kg	15854	182,66 €

Hierfür wird ein Grundregal benötigt.



neu

in 750 und 1.300 mm Breite

Universalprofil

verzinkt, zum Einbau in MULTIplus Stecksystemregale

- + Universalprofil bestehend aus:
 - 2 Tiefenwinkeln inkl. 4 Fachbodenträger,
 - 1 Universalprofil mit Rutschsicherung
- + Universalprofil zur Aufnahme von Unterteilungsrohren im Abstand von 100 mm
 - bei Fachbreite 750 mm bis zu 7 Unterteilungsrohre
 - bei Fachbreite 1.000 mm bis zu 9 Unterteilungsrohre
 - bei Fachbreite 1.300 mm bis zu 12 Unterteilungsrohre
- + ideal zur Lagerung von stehenden Gütern
- + in der Höhe im Raster von 25 mm verstellbar

1. Bestellen Sie das Universalprofil in der gewünschten Abmessung

Tiefe mm	Fachbreite 750 mm	Fachbreite 1.000 mm	Fachbreite 1.300 mm
400	14070-75 ● 40,25 €	14070 ● 41,09 €	14070-130 ● 46,79 €
500	14071-75 ● 40,78 €	14071 ● 41,63 €	14071-130 ● 47,32 €
600	14072-75 ● 42,63 €	14072 ● 43,48 €	14072-130 ● 49,17 €
800	14073-75 ● 44,70 €	14073 ● 45,55 €	14073-130 ● 51,24 €
1.000	14074-75 ● 46,53 €	14074 ● 47,38 €	14074-130 ● 53,07 €

Unterteilungsrohre

- + mit Schaumstoffummantelung Ø 36 mm inkl. Endkappe
- + je Unterteilungsrohr 5 kg Anlehnlast

2. Bitte die gewünschte Menge Unterteilungsrohre separat bestellen

Länge mm		
300	14045 ●	4,81 €
400	14046 ●	5,58 €
500	14047 ●	6,34 €

Ihr Ansprechpartner bei Schneebecke & Dorn + Co. GmbH

Herr Sebastian Hoffmann Telefon: 08031 91733 sebastian.hoffmann@schneebecke-dorn.de