

Monatsaktion Februar 2026



EXPERT Akku - Bohrschrauber EXSR18V-150

- ° 150 Nm max. Drehmoment
- ° Hochleistungsmotor und -antriebssystem
- ° KickBack Control
- ° Drehzahl 1./2. Gang: 0-550/2200 min-1
- ° Drehmoment weich/hart/max: 84/100/150
- ° Bohrfutterspannbereich: 1,5-13 mm
- ° Gewicht ohne Akku: 2,1 kg
- ° Inkl. 2x Akku EXBA 18V-80, 1x Akku EXBA18V-55 und Schnellladegerät



€629,-
inkl. MwSt € 748,51

Art.-Nr.: BO06019R2202

EXPERT Akku - Bohrhammer EXBH18V - 32F

- ° Überragende Bohrgeschwindigkeit bei mittleren Durchmessern (Ø 10-20 mm)
- ° Hochleistungsmotor und -antriebssystem
- ° einstellbare Leistungsminderung für empfindliche Materialien
- ° Vibration Control
- ° KickBack Control
- ° Nenndrehzahl: 4300 bpm
- ° Nenndrehzahl: 0-790 min-1
- ° max. Bohr-Ø Beton/Holz: 32/40 mm
- ° Schlagenergie: 4,5 J
- ° Gewicht: 4,2 kg
- ° ohne Akkus und Ladegerät



SDS-plus

€519,-
inkl. MwSt € 617,61

Art.-Nr.: BO0611922101

EXPERT Basis - Set

- ° bis zu 2000 W maximale Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
- ° Leistungsfähige Tablett-Zellen

€229,-
inkl. MwSt € 272,51

Art.-Nr.: BO0615V0005X



€415,-
inkl. MwSt € 493,85

Art.-Nr.: BO0615V0005R



Neu

nur im Fachhandel erhältlich

18 V



EXPERT Akku - Winkelschleifer EXWS18V-15S

- ° Entspricht der Leistung eines Kabelgeräts mit 1500 W
- ° Hochleistungsmotor
- ° KickBack Control
- ° Leerlaufdrehzahl: 11.000 min-1
- ° Scheiben-Ø: 125 mm
- ° Gewicht: 2,2 kg
- ° ohne Akkus und Ladegerät



€305,-
inkl. MwSt € 362,95

Art.-Nr.: BO06019M6001

EXPERT Akku - Säbelsäge EXSA18V - 32

- ° Äquivalente Leistung eines Kabelgeräts mit 1300 Watt
- ° Hochleistungsmotor und -antriebssystem
- ° Einfacher Sägeblattwechsel
- ° KickBack Control
- ° Vibration Control
- ° Schnitttiefe Holz/Metall: 250 mm
- ° Hubzahl: 3096 min-1
- ° Gewicht: 3,66 kg
- ° ohne Akkus und Ladegerät



€405,-
inkl. MwSt € 481,95

Art.-Nr.: BO06016C4101

EXPERT Akku - Doppelladegerät

- ° ultraschnelles, paralleles Laden
- ° Active Air Cooling 3.0
- ° bequemes Laden, Transportieren und Aufbewahren von Ladegerät und Akkus



€219,-
inkl. MwSt € 260,61

Art.-Nr.: BO1600A02YG5

Monatsaktion


Februar 2026

feldt

Klemmschloss-Zurrgurt 1-teilig

25mm 250 daN Orange

25MM, LC 250 daN, FARBE ORANGE TECTOR®
 Norm: DIN EN 12 195-2
 Material: Polyester
 LC (da N): 250
 Ausführung: 1-teilig mit Klemmverschluss
 TÜV/GS geprüft



FELDT84500-3M	3m	€ 1,25 € 1,49 inkl. MwSt.
FELDT84500-4M	4m	€ 1,50 € 1,79 inkl. MwSt.
FELDT84500-5M	5m	€ 1,75 € 2,08 inkl. MwSt.

feldt

Ratschengurt 2-teilig mit Spitzhaken

FARBE ORANGE TECTOR®
 Norm: DIN EN 12 195-2
 Material: Polyester
 35 mm Zurrgurt (6m) und 50mm Zurrgurt (8m & 10m)
 LC (daN): 1000 / 2000
 STF (daN): 200 / 300
 Ausführung: 2-teilig mit Spitzhaken + Ratsche
 TÜV/GS geprüft



FELDT84508-6M	(kurze Ratsche)	€ 7,- € 8,33 inkl. MwSt.
FELDT84510-8M	(lange Ratsche)	€ 10,50 € 12,50 inkl. MwSt.
FELDT84510-10M	(lange Ratsche)	€ 12,50 € 14,88 inkl. MwSt.



Universal Werkzeugkoffer 96 teilig

Das umfangreiche Werkzeugsortiment umfasst 1/4"- und 1/2"-Vierkantantriebe mit Feinzahn-Umschaltknarren, Verlängerungen, Kardangelenken und passenden Adaptern.
 Enthalten sind zahlreiche Sechskant-Stecknüsse in gängigen Größen, Zündkerzeneinsätze sowie ein kompletter Bit-Satz für Schlitz-Kreuz-, Pozidriv-, Innensechskant- und Torx-Schrauben inklusive Bithalter.
 Ergänzt wird die Ausstattung durch Sechskant-Stiftschlüssel, Gabelringschlüssel, verschiedene Schraubendreher sowie eine Auswahl an Zangen, Universalschere und Schlosserhammer.
 Geliefert wird alles übersichtlich und sicher verstaut in einem robusten Kunststoff-Tragekoffer.



Hm7096

€ 99,-
€ 117,81 inkl. MwSt.

Laserliner

10x Cuttermesser CL 18

extrem scharfe, Carbon-beschichtete und rostfreie Abbrechklinge aus SK 4 Stahl mit idealer Gleitfähigkeit
 robuste Metall-Klingenföhrung erlaubt große Beanspruchungen
 komfortable automatische Feststellung der Klinge
 Länge: 152 mm



Preis pro Stück
 € 2,50
€ 2,98 inkl. MwSt.

So600317



Steckdosenleiste Eco-Line

- ° aus bruchfestem Kunststoff
- ° die Steckdosen sind in praktischer 45°-Anordnung, mit Kinderschutz
- ° weiterhin verfügt die Steckdosenleiste über einen beleuchteten Ein-/Ausschalter
- ° Kabeltyp: Kunststoff H05 VV-F 3G1,5
- ° für den Einsatz im Innenbereich geeignet



Best.Nr.	Kabellänge	Steckdosen	Preis	inkl.MwSt.
EFO90310010	3 m	3	6,90 €	8,21 €
EFO90310020	3 m	6	8,90 €	10,59 €
EFO90310030	3 m	10	11,90 €	14,16 €



Abbrechklingen für Cuttermesser

EFO 7345... aus Stahl
 EFO 73150020+25 aus Karbonstahl, schwarz, besonders feine, scharfe Schneide für sehr präzise Schneidarbeiten
 EFO 73150010+15 aus Karbonstahl, mit TiN-Beschichtung, für schwere Arbeiten



Best.Nr.	Klingenbreite	Inhalt	Preis	inkl.MwSt.
EFO73450000	9 mm	Spender á 10 Stück	1,35 €	1,61 €
EFO73450005	18 mm	Spender á 10 Stück	2,10 €	2,50 €
EFO73150020	9 mm	Spender á 10 Stück	3,10 €	3,69 €
EFO73150025	18 mm	Spender á 10 Stück	4,00 €	4,76 €
EFO73150010	9 mm	Spender á 10 Stück	3,10 €	3,69 €
EFO73150015	18 mm	Spender á 10 Stück	4,00 €	4,76 €



Steckdosenleiste Super-Solid

- ° besonders robustes Modell aus hochwertigem, schlag- und bruchfestem Kunststoff
- ° beleuchteter Ein-/Ausschalter
- ° stabiler Bügel zum Hängen oder Befestigen
- ° 5 Schutzkontakt-Steckdosen mit spritzwassergeschützten, selbstschließenden Deckeln
- ° Kabeltyp: Neopren H07 RN-F 3G1,5, Länge 2m
- ° für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Außenbereich geeignet



EFO90130006

€ 16,90
€ 20,11 inkl. MwSt.

Monatsaktion Februar 2026

LED LENSER

LED Taschenlampe P-Serie

- ° aus Aluminium, mit stufenlosem Drehfokus
- ° Leuchtstärke in 3 Stufen einstellbar
- ° Betrieb alternativ über NiMH-Akkus (separat erhältlich) möglich.

Modell	Best.Nr.	Lichtstrom	Reichweite	Maße	Preis	inkl.MwSt.
P3	EFO90580160	90/50/15 lm	110 m	20x96 mm	13,90 €	16,54 €
P4	EFO90580085	120/60/15 lm	90 m	15x146 mm	20,90 €	24,87 €
P5	EFO90580095	150/60/15 lm	90 m	26x120 mm	36,90 €	43,91 €
P7	EFO90580080	450/250/40 lm	300 m	37x130 mm	52,90 €	62,95 €

P3

inkl. 1 Micro-Batterie
AAA/LR03 und Clip

P4

inkl. 2 Micro-Batterie
AAA/LR03 und Clip

P5

inkl. 1 Mignon-Batterie
AA/LR06 und Clip

P7

inkl. 4 Micro-Batterie
AAA/LR03 und
Handschlaufe



Batterien Longlife

- ° Alkaline-Batterie, besonders geeignet für Geräte mit hohem Energiebedarf
- ° verlängerte Lagerfähigkeit von bis zu 10 Jahren



Ausführung	Best.Nr.	Spannung	Kapazität	Inhalt	Preis	inkl.MwSt.
Mono D/LR20	EFO90410005	1,5V	16500 mAh	2 Stück	2,50 €	2,98 €
Baby C/LR14	EFO90410010	1,5V	7800 mAh	2 Stück	1,90 €	2,26 €
Mignon AA/LR06	EFO90410015	1,5V	2970 mAh	4 Stück	1,80 €	2,14 €
Micro AAA/LR03	EFO90410020	1,5V	1270 mAh	4 Stück	2,90 €	3,45 €
E-Block/6LR61	EFO90410025	9,0V	580 mAh	1 Stück	2,70 €	3,21 €



Batterien Industrial PRO

- ° für Dauer- oder Pulsbetrieb mit hohen Strömen
- ° verlängerte Lagerfähigkeit von bis zu 10 Jahren



Ausführung	Best.Nr.	Spannung	Kapazität	Inhalt	Preis	inkl.MwSt.
Mignon AA/LR06	EFO99391016	1,5V	2970 mAh	400 Stück	149,00 €	177,31 €
Micro AAA/LR03	EFO99391021	1,5V	1270 mAh	700 Stück	259,00 €	308,21 €
E-Block/6LR61	EFO99391030	9V	640 mAh	20 Stück	36,00 €	42,84 €



Batterien Ultra Lithium

- ° für energieintensive Anwendungsgebiete – etwa Digitalkameras, GPS-Geräte und Rauchmelder
- ° verlängerte Lagerfähigkeit von bis zu 15 Jahren, 10 Jahre beim E-Block



Ausführung	Best.Nr.	Spannung	Kapazität	Inhalt	Preis	inkl.MwSt.
Mignon AA/LR06	EFO99410015	1,5V	2900 mAh	4 Stück	9,90 €	11,78 €
Micro AAA/LR03	EFO99410020	1,5V	1100 mAh	4 Stück	9,90 €	11,78 €
E-Block/6LR61	EFO99410025	9V	1200 mAh	1 Stück	13,90 €	16,54 €



Knopfzellen

- ° für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, digitale Messmittel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen
- ° Lieferung im Blister à 1 Stück



Typ	Best.Nr.	Spannung	Kapazität	Ausführung	Preis	inkl.MwSt.
V13GS/V357/SR44	EFO40260357	1,55 V	125 mAh	Silber	2,90 €	3,45 €
CR2016	EFO40262016	3,0 V	90 mAh	Lithium	0,90 €	1,07 €
CR1632	EFO40261632	3,0 V	137 mAh	Lithium	2,10 €	2,50 €
CR2025	EFO40262025	3,0 V	165 mAh	Lithium	1,90 €	2,26 €
CR2032	EFO40262032	3,0 V	230 mAh	Lithium	1,90 €	2,26 €



Akku Power-Accu

- ° Ni-MH-Akku, je nach Kapazität für Niedrig- und Hochstrom-Anwendungen geeignet
- ° für alle gängigen Ladegeräte
- ° Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt
- ° mit Ready-to-use-Technologie, diese Akkus sind ohne vorheriges Aufladen sofort einsatzbereit



Ausführung	Best.Nr.	Spannung	Kapazität	Inhalt	Preis	inkl.MwSt.
Baby C/HR14	EFO90420010	1,2 V	3000 mAh	2 Stück	15,90 €	18,92 €
Mignon AA/HR06	EFO90420017	1,2 V	2600 mAh	2 Stück	10,90 €	12,97 €
Micro AAA/HR03	EFO90420022	1,2 V	1000 mAh	2 Stück	10,50 €	12,50 €
E-Block/HR9V	EFO90420025	9,0V	200 mAh	1 Stück	11,50 €	13,69 €



Akku-Ladegerät

- ° Tischladegerät mit LED-Ladekontrollanzeige für den Ladestatus
- ° Erkennung fehlerhafter, ungeeigneter und falsch eingelegter Batterien
- ° Aufladung auch über Laptop mit USB-Kabel möglich
- ° mit automatischer Zeitabschaltung, keine Überladung möglich.
- ° Lädt 2 oder 4 AA oder AAA
- ° Ladezeit 2-4 Stunden
- ° Lieferung mit 4 Mignon-Batterien AA (2600 mAh) Ready to use, USB-Kabel und 12-V-Adapter für Kfz



EFO90421004

€ 44,90
€ 53,43 inkl. MwSt.

Monatsaktion Februar 2026

PREMIUM
format GROUP

Umweltschrank für Kleingebinde

- ° zur Lagerung von wassergefährdenden Gefahrstoffen in Kleingebinden im Gebäude
- ° Korpus aus Qualitätsstahlblech, einwandig, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau
- ° Tür verstärkt, mit Lüftungsöffnungen und Griffzylinderschloss, pulverbeschichtet in RAL 1018 zinkgelb
- ° Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech, verzinkt (entsprechend AwSV - Ü-Zeichen gemäß StawaR)
- ° Wannenböden verzinkt, flüssigkeitsdicht, verschweißt, Tragkraft 50 kg, Kennzeichnung nach ASR A1.3
- ° Außenmaße: 1000x500x1950 mm
- ° Innenmaße: 995x475x1825 mm
- ° Auffangvolumen Auffangwanne: 1x30 l
- ° Auffangvolumen Wannenboden: 3x20 l
- ° 3 verstellbare Lagerebenen
- ° Gewicht: 78 kg



€ 690,-
€ 821,10 inkl. MwSt.

EPL30104047

fortis

Aluminiumboxen Serie D

- ° extra stabil und formbeständig, Materialstärke 1,0 mm
- ° korrosions- und witterungsbeständig
- ° Inhalt staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung
- ° geeignet für den professionellen Einsatz in Handwerk und Gewerbe

Best.Nr.	Typ	Maße BxTxH	Gewicht	Preis	inkl.MwSt.
EPL73620060	D29	400x300x245 mm	3,3 kg	96,50 €	114,84 €
EPL73620050	D47	550x350x245 mm	4,6 kg	129,90 €	154,58 €
EPL73620045	D76	550x350x380 mm	5,3 kg	153,90 €	183,14 €
EPL73620040	D91	750x350x350 mm	6,2 kg	189,90 €	225,98 €
EPL73620080	D140	870x460x350 mm	8,7 kg	222,90 €	265,25 €
EPL73620070	D157	750x550x380 mm	9,0 kg	239,90 €	285,48 €
EPL73620075	D163	1150x350x380 mm	10,5 kg	266,90 €	317,61 €
EPL73620065	D240	750x550x590 mm	10,7 kg	289,90 €	344,98 €
EPL73620055	D415	1160x755x485 mm	17 kg	359,90 €	428,28 €



dancop

Regalanfahrschutz Alfa

- ° für den Innen- und Außeneinsatz
- ° Schützt Regale vor Anfahrtschäden
- ° der elastische Spezialkunststoff ist formstabil, rückfedernd, restlos recycelbar und nicht toxisch
- ° die einfache Montage erfolgt ohne Werkzeug
- ° die feste, runde Ausführung schützt das Regalbein
- ° ohne Bodenbefestigung, schont den Hallenboden
- ° Widerstand getestet in Joule: 400
- ° entspricht Aufprallwinkel: 90°
- ° Betriebstemperaturbereich: -10° bis +50°
- ° Umwelt: 4 kg CO2 /m3

Best.Nr.	Höhe	für Regalfüße	Preis	inkl.MwSt.
EPL30107000	400 mm	75-99 mm	22,90 €	27,25 €
EPL30107001	400 mm	100-125 mm	22,90 €	27,25 €
EPL30106780	600 mm	75-99 mm	33,50 €	39,87 €
EPL30106785	600 mm	100-125 mm	33,50 €	39,87 €



OX-ON
DESIGNED TO PROTECT

72 Paar Winter Basic 3000 (versch. Größen)

Preiswerter halb getauchter Winterhandschuh

Weich und warm

Besonders geeignet für Arbeiten in kalter Umgebung

Angenehme Passform

VE 72/12 Paar

En420, EN388 (2.2.3.1.X), EN511 (X.2.X)



SO3312410

€ 2,39
€ 2,84 inkl. MwSt.

Scheibenfrostschutz Konzentrat -20°C

gebrauchsfertig bis -20°C verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und Verstopfung der Düsen absolut lack-, gummi-, kunststoffverträglich hält Gummi mit Glycerinanteil geschmeidig mit Citrusduft



Abholpreis

SOFROST-20

€ 7,99
€ 9,51 inkl. MwSt.

Monatsaktion Februar 2026



Infrarot Dieselheizgeräte

- ° sehr effizientes Heizen durch große Wärmestrahlfläche
- ° einfache Bedienung mit digitaler Anzeige
- ° ausgestattet mit integriertem Raumthermostat
- ° Heizelement aus Edelstahl
- ° Ventilatorabschaltung bei Erreichen der Temperatur
- ° integrierte Schutzfunktionen für einen sicheren Betrieb (z.B. Überhitzungsschutz, Kippschutz)
- ° kosteneffizientes Heizen dank geringem Verbrauch
- ° geringer Geräuschpegel von nur 48 dB
- ° stabiles Fahrwerk mit vier Lenkrollen
- ° diese Produkt ist nicht als Primärheizgerät geeignet
- ° Abgasauslass auf der Gehäuseoberseite
- ° digitale Anzeige mit Bedienfeld
- ° für die praktische Anwendung in Werkstätten



Technische Daten	IDHG13	IDHG16
Raumvolumen	900 m³	1600 m³
Heizleistung	13 kW	16 kW
Kraftstoffverbrauch	1,03 l/h	1,26 l/h
Tankinhalt	32 l	42 l
Abmessungen	950x305x1050 mm	1335x305x1050 mm
Gewicht	46,3 kg	57,9 kg
Best.Nr.:	SR6532013	SR6532015
Preis	1.329,00 €	1.609,00 €
inkl. MwSt	1.581,51 €	1.914,71 €



Powered by Quality

Elektroheizer

- ° 2 Leistungsstufen
- ° Einfache Temperaturregelung
- ° stufenlos einstellbar
- ° Überhitzungsschutz
- ° Hochwertige, langlebige Edelstahl-Rohrelemente
- ° Leistung: 3kW
- ° Luftvolumen: 280m³/h
- ° Anschluss: 230V
- ° Gewicht: 5kg
- ° Maße: 270x255x405mm



EG33200

€ 79,-
€ 94,01 inkl. MwSt.



Powered by Quality

Gasheizer

- ° hoher Wirkungsgrad, geruchlos, keine Rauchentwicklung
- ° Sicherheitsabschaltung
- ° stufenlose Temperaturregelung
- ° Brennkammer aus Edelstahl
- ° manuelle Zündung
- ° mit Gasdruckregler



Modell	P 15	P 50
Leistung	15 kW	50 kW
Luftvolumen	300 m³/h	1000 m³/h
Verbrauch	1,07 l/h	3,55 l/h
Gewicht	6,8 kg	7,6 kg
Maße mm	430x225x343 mm	580x225x343 mm
Best.Nr.:	EG33210	EG33212
Preis	159,00 €	209,00 €
inkl. MwSt	189,21 €	248,71 €



Powered by Quality

Öl/Diesel - Heizkanone

- ° Heizkanone mit Direktverbrennung mit sehr hohem Wirkungsgrad für gut belüftete Räume, Baustellen, Werkstätten usw.
- ° robustes, kompaktes Design
- ° Brennkammer aus Edelstahl
- ° Sicherheitsabschaltung bei Flammen-/Lüfterausfall und Überhitzung
- ° Gewünschte Temperatur einfach einstellbar über Drehknopf
- ° Modell OD 20 tragbar / Modell OD 37 fahrbar

Modell	OD 20	OD 37
Leistung	20 kW	37 kW
Luftvolumen	450 m³/h	750 m³/h
Verbrauch	2 l/h	3,9 l/h
Tankinhalt	19 l	38 l
Gewicht	12,7 kg	23,1 kg
Maße mm	770x290x395 mm	915x445x490 mm
Best.Nr.:	EG33220	EG33221
Preis	359,00 €	449,00 €
inkl. MwSt	427,21 €	534,31 €



Monatsaktion Februar 2026

as
Schwabe

ILLUMI 360 120W LED-Arbeitsleuchte 360°

zur optimalen Ausleuchtung von Flächen im Außen- und Innenbereich
Abstrahlwinkel LED: 360°
4 Schaltstufen 25% / 50% / 100% / OFF
Lichtleistung: 16.500 Lumen (137 lm/W)
Farbtemperatur änderbar: 3000 K, 4500 K, 6500 K
Zylinder aus Polycarbonat, extrem stoßfest IK08
Kunststoffgehäuse mit ergonomischem Haltegriff
Kühlkörper aus Aluminium
Schnelle Montage auf DIN-Zapfen und alle anderen Zapfen von Durchmesser 25-32 mm möglich
3m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 2x1,0 mit Konturenstecker
Anschluss: 230 V / 16 A / 50 – 60 Hz
Strahlergehäuse IP54
Ip44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt



16.000 Lumen
3 Lichtfarben

As46376

€ 149,-
€ 177,31 inkl. MwSt.

as
Schwabe

Xperts CEE Kabeltrommel

1x CEE - Steckdose (400V/16A/5 polig)
2x Einbausteckdosen (230V/16A)
mit stabilem, stoßdämpfendem
X-Doppelrohrgestell mit Bremse
mit rutschfestem 2-Komponenten-
griff und patentierter
Leitungsführung
geeignet für Gewerbe und
Baustelle dank Ip44



400V / 16A / max. 3x3500W

AS22655 **25m H07RN-FG1,5**

€ 139,-
€ 165,41 inkl. MwSt.

AS22658 **20m H07RN-FG2,5**

€ 155,-
€ 184,45 inkl. MwSt.

HEDI

Generation 7 - 40m Kabeltrommel

Vollkunststoff-Kabeltrommel Ø250mm
Ergonomischer Tragegriff
Rotationsstopp-Schalter zur Fixierung des
Trommelkörpers
40m Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F
3G1,5 (schwarz)
Schutzkontakt-Stecker3-fach
Schutzkontakt-Steckdose,
spritzwassergeschützt (IP44) Steckdosen
mit Dichtungslippe und selbstschließenden
Klappdeckeln
Thermoschutzschalter
Zugelassen für dauerhaften Außeneinsatz
Geeignet für Bau- und Montagestellen
(DGUV-I 203-005 K2 & DGUV-I 203-006)



HEDK7B40

€ 79,-
€ 94,01 inkl. MwSt.

as
Schwabe

Kabelverlängerungen mit Gummikabel

- ° mit Schutzkontaktstecker und
Schutzkontaktkupplung
- ° spritzwassergeschützt



as
Schwabe

Gummikabel 16 A oder 32 A

- ° **mit CEE-Stecker und -Kupplung**
- ° schwere Gummischlauchleitung
- ° zum Einsatz im Freien, in
feuchten Räumen und auf
Baustellen



BestellNr.	Länge:	Kabel	Preis €	inkl. MwSt.
AS60371	10m	H07RN-F3G 1,5mm	20,90	24,87
AS60383	10m	H07RN-F3G 2,5mm	29,90	35,58
AS60370	25m	H07RN-F3G 1,5mm	44,50	52,96

BestellNr.	Länge:	Ausf.	Kabel	Preis €	inkl. MwSt.
AS60366	10m	16 A	H07RN-F5G 1,5mm	41,50	35,58
AS60368	25m	16 A	H07RN-F5G 1,5mm	74,90	67,71
AS61015	25m	16 A	H07RN-F5G 2,5mm	109,00	129,71
AS61025	25m	32 A	H07RN-F5G 2,5mm	159,00	189,21

as
Schwabe

Stromverteiler 230V/400V

Mobiler Stromverteiler STECKY 11

- ° Eingang
1 x CEE Stecker 400 V, 16 A, 5-polig
mit 2,5 m H07RN-F 5G2,5
- ° Ausgang
4 x Steckdosen 230 V, 16 A
2 x CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig
- ° ohne Absicherung



AS60960

€ 95,-
€ 113,05 inkl. MwSt.

brennenstuhl

Stromverteiler 32/16A

- ° Gehäuse aus stabilem, schlagfestem und
spritzwassergeschütztem Kunststoff
- ° ölbeständiges Kabel H07RN-F 5G4,0
- ° 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A
auf je 2 Phasen verteilt
- ° 2 CEE-Steckdose 400 V/16 A,
1 CEE-Steckdosen 400 V/32 A und
1 CEE-Stecker 400 V/32 A, 5-polig
- ° Absicherung über 1 FI-Schalter 30 mA,
4-polig, 1 LS-Schalter 400 V/16A,
3-polig und 4 LS-Schalter 230 V/16 A, 1-polig



EFO90200017

€ 359,-
€ 427,21 inkl. MwSt.